

### Priloga 3

#### Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora

#### Legenda znakov v tabeli:

'•' - dopustni posegi

'1' - dopustni posegi, s pogojem navedenim pod zaporedno številko pod tabelo

IME OBJEKTA	SS	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDv	IG	IK	BT	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	T	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC	LN
<b>NEZAHTEVNI OBJEKTI</b>																												
<b>1. Majhna stavba</b> površine do 50 m <sup>2</sup>																												
garaža, nadstrešek in podobni objekti	•	1	1	•		2 3	2 3	1	•	•	•	•							•	•	•	•	•					•
drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitness, zimski vrt in podobni objekti	•			•		2	2		•	•	•										•	•	•					
<b>2. Majhna stavba</b> kot dopolnitev obstoječe pozidave: /																												
<b>3. Pomožni objekt v javni rabi</b> - stavbe: površina nad 40 m <sup>2</sup> do vključno 60 m <sup>2</sup> , - gradbeni inženirski objekti: višina nad 3.5 m do vključno 10 m																												
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos																•	•							12	12	12		
<b>4. Ograja</b> - višine nad 2 m do vključno 3 m																												
varovalne ograje, igriščne ograje	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4	4								4
protihrupne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>5. Podporni zid</b> - za višinsko razliko do 1.5 m																												
podporni zid z ograjo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>6. Mala komunalna čistilna naprava</b> zmogljivosti od 50 do 200 PE																												
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						•	•	•	5	5			
<b>7. Nepretočna greznica</b> nad 30 m <sup>3</sup> do 50 m <sup>3</sup>																												
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						•	•	•	5	5			
<b>8. Rezervoar: /</b>																												
<b>9. Vodnjak, vodomet, višina nad 5 m, globina nad 30 m</b> vodnjaki in vrtine																												
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>10. Prikluček na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: /</b>																												
<b>11. Samostojno parkirišče</b> do 200 m <sup>2</sup>																												
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
<b>12. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno: /</b>																												
<b>13. Pomol: /</b>																												
<b>14. Športno igrišče na prostem</b> površine nad 1000 m <sup>2</sup> do 10000 m <sup>2</sup>																												
<b>15. Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje</b> prostornine razlivne vode od 250 m <sup>3</sup> do vključno 2000 m <sup>3</sup>																												
																								13	13	•	•	
<b>16. Objekt za oglaševanje</b> površine nad 12 m <sup>2</sup> do 40 m <sup>2</sup> in višine do 6 m																												
	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

IME OBJEKTA	SS	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDv	IG	IK	BT	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	T	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC	LN	
<b>17. Objekt za rejo živali</b>																													
- stavbe do 100 m <sup>2</sup>																													
- čebelnjaki do 40 m <sup>2</sup>																													
- ribogojnice do 2000 m <sup>3</sup>																													
hlev, svinjak, kobilama in podobni objekti	7			•					•													7	7	7					
staja																									9	9			
čebelnjak				•	•				•													•	•	•	•	•	•		
ribogojnica				•					•																		•		
<b>18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:</b>																													
- stavbe površine do 150 m <sup>2</sup> , višine do 6 m																													
- stolpni silosi višine od 5 m do 10 m																													
- gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m																													
- dvojni kozolci (toplarji) površine do 150 m <sup>2</sup>																													
- zbiralnik gnojnice do 1000 m <sup>3</sup>																													
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, klet, vinska klet	7			•					•													7	7	7	9	9			
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot	7			•					•													7	7	7	•	•	•		
grajena gozdna prometnica																						7	7	7			•		
stolpni silos, silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	7			•					•													7	7	7	8	8			
<b>19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekti, ki niso namenjeni prebivanju) do 80 m<sup>2</sup></b>																													
sirama, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in podobni objekti	7			•					•													7	7	7					
zidanica, mlin				•					•													•	•	•					
<b>ENOSTAVNI OBJEKTI</b>																													
<b>1. Majhna stavba: /</b>																													
<b>2. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, površine do 20 m<sup>2</sup></b>																													
lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti	•			•	•																	•	•	•					
<b>3. Pomožni objekti v javni rabi</b>																													
površine stavb do 40 m <sup>2</sup> , gradbeni inženirski objekti višine do 3,5 m																													
grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										14	14			
telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbeno oprema	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•														
objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								12	12	12		
<b>4. Ograje višine do 2 m</b>																													
sosedske ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•					
varovalne ograje, igriščne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•					
protihrupne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	12	12			
<b>5. Podporni zid za višinsko razliko do 0.5 m</b>																													
podporni zid z ograjo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>6. Mala komunalna čistilna naprava</b>																													
zmogljivosti do 50 PE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							5	5	5	5	5	5		
<b>7. Nepretočna greznica</b>																													
do 30 m <sup>3</sup>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							5	5	5	5	5	5		
<b>8. Rezervoar za vodo</b>																													
do 100 m <sup>3</sup>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•		

IME OBJEKTA	SS	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDv	IG	IK	BT	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	T	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC	LN			
<b>9. Vodnjak, vodomet</b> višina do 5 m , globina do 30 m																															
vodnjaki in vodomet	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
<b>10. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture</b>																															
priključek na cesto	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	.	.	.		
priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
<b>11. Samostojno parkirišče: /</b>																															
<b>12. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne</b>																															
kolesarske, gozdne in pešpote, ki niso del cestnega sveta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	.	.	.		
<b>13. Pomol</b> do površine 20 m <sup>2</sup>																															
pomol na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
<b>14. Športno igrišče na prostem</b> površine do 1000 m <sup>2</sup>																															
nogometno, košarkarsko, rokometno igrišče, kotalkališče, odbojkarstvo igrišče, teniško igrišče, inline hokej, ragbi in bejzbol igrišče, poligon za kolesa (poligon za motorje ni dopusten)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
<b>15. Vodno zajetje, objekti za akumulacijo vode in namakanje</b> prostornine do 250 m <sup>3</sup> , bazeni do 60 m <sup>3</sup>																															
bazen za kopanje	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
grajen ribnik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
okrasni bazen	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
bazen za gašenje požara	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	.	.	.		
<b>16. Objekt za oglaševanje</b>																															
površine do 12 m <sup>2</sup> in višine do 5 m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
<b>17. Objekt za rejo živali: /</b>																															
<b>18. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt:</b> - stavbe pritlične, enoetažne, površine do 40 m <sup>2</sup> - stolpni silosi višine do 5 m - gradbeno inženirski objekti višine do 5 m - grajene gozdne prometnice - dvojni kozolci (toplariji) površine do 40 m <sup>2</sup>																															
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, skedenj, senik, kašča, koruznjak	7			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	7	9	9	.	.	.
klet, vinska klet	7			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	7			.	.	.
grajeni rastlinjak	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	.	.	.	
grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot	7			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	7	.	.	.	.	.
grajena gozdna prometnica				.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	7	.	.	.	
stolpni silos, silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojšče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski izpust, grajeno molzišče	7			.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	7	8	8	.	.	.
<b>19. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: /</b>																															
<b>20. Pomožni komunalni objekti</b>																															
revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<b>21. Pomožni objekt na smučišču</b> Stavbe:površina do vključno 40 m <sup>2</sup> , gradbeno inženirski objekti: vsi																															
objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter naravno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<b>22. Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja</b>																															
površine stavb do 40 m <sup>2</sup> , vsi gradbeno inženirski objekti																															
objekt namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbni prostor, plezalni objekt, vadbni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

IME OBJEKTA	SS	SSv	SB	SK	SP	CU	CD	CDv	IG	IK	BT	ZS	ZP	ZD	ZK	PC	PO	T	E	O	A	Ak	rg	K1	K2	G	VC	LN	
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Opombe:

- 1 samo kot skupna ureditev za potrebe celotnega objekta
- 2 samo na parcelah enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb
- 3 samo kot skupna ureditev za potrebe celotne nestanovanjske stavbe in večstanovanjske stavbe (s tremi in več stanovanjskimi enotami)
- 4 samo varovalne ograje za športne in proizvodne objekte; transparentne izvedbe, polne ograje niso dopustne, razen kot varovalna ograja na pokopališču
- 5 samo v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ob soglasju upravljavca
- 6 ob predhodnem soglasju občinskega upravnega organa pristojnega za prostor skladno z izdelano strokovno podlago
- 7 samo na parcelah obstoječih kmetijskih gospodarstev
- 8 Ob pogoju:
  - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
  - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,
  - pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
- 9 Ob pogoju:
  - uporaba objekta je neposredno vezana na kmetijsko dejavnost,
  - staje in pomožne kmetijsko gozdarske objekte kot nezahtevne objekte (razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov) na kmetijskem zemljišču lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:
    - a. najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali
    - b. najmanj 5000 m<sup>2</sup> zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade,
  - objekt se umesti v okviru ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe kmetije, praviloma v največji oddaljenosti 25 m od stavbnega zemljišča ali stavbišča zahtevnih oziroma manj zahtevnih objektov,
  - gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov (kozolec, rastlinjak, napajalno korito, krmišče, obora, grajena ograja za pašo živine, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot in gozdna prometnica) je dopustna tudi na dislociranih lokacijah,
  - pri umeščanju v prostor se upoštevajo krajinske značilnosti in vidna izpostavljenost, za vsak poseg se pridobi mnenje občinskega upravnega organa, pristojnega za prostor.
- 10 upoštevati izdelano strokovno podlago za kolesarske povezave in poti, usmeritev: pretežno naj potekajo po obstoječih poljski poteh, ob rekonstrukcijah cest in poti ter ob vodnih ureditvah
- 11 dopusten v okviru agromelioracij ali ob rekonstrukcijah cest
- 12 dopustni ob rekonstrukcijah cest
- 13 dopusten je zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralniki
- 14 dopustna je nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt ob rekonstrukciji ceste